ENFERMEIRO

CONHECIMENTOS GERAIS

PORTUGUÊS

Texto I

Inovação na mochila

Foi-se o tempo em que lápis e borrachas eram todos iguais. As empresas de produtos de papelaria têm cada vez inovado mais para que o consumidor tenha uma experiência única e diferenciada.

O objetivo é oferecer os melhores produtos, mas também os mais especiais. "Inovação neste setor avança sobre dois trilhos: o primeiro é o da inovação tecnológica - diz respeito ao desempenho dos materiais (escrever melhor, apagar melhor, colar melhor, etc.) e também à sustentabilidade, ou seja, como os produtos impactam o mundo em todas as dimensões. O outro trilho é a inovação de significado: neste aspecto, o papel principal são as emoções que conectam o público a cada produto. Estamos falando de produtos pelos quais os consumidores se apaixonam e estabelecem uma relação emocional", explica Valter Pieracciani, especialista em gestão da inovação e sócio-fundador da Pieracciani Desenvolvimento de Empresa. (Revista Ler&Cia, janeiro e fevereiro de 2015)

1. Observe os termos sublinhados no período a seguir: *Foi-se o tempo em que lápis e borrachas eram todos iguais.* Essas palavras são classificadas morfologicamente como:
a) Substantivos.
b) Verbos.
c) Advérbios.
d) Adjetivos.
e) Artigos.

2. A palavra "têm" (linha 2) está acentuada graficamente por se tratar:
a) De um monossílabo tônico.
b) De verbo na 3ª pessoa do plural do presente do indicativo do verbo *ter*.
c) De uma palavra paroxítona.
d) De uma palavra oxítona.
e) De verbo na 1ª pessoa do singular do presente do indicativo do verbo *ter*.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

3. Os *dois pontos,* empregados nas linhas 5 e 9, têm a função de:
a) Introduzir uma citação.
b) Introduzir uma enumeração.
c) Introduzir um esclarecimento.
d) Indicar interrupção da fala do narrador.
e) Isolar citações textuais.

4. As aspas empregadas no texto têm a função de:
a) Isolar citações textuais.
b) Realçar palavras ou expressões.
c) Destacar estrangeirismos.
d) Destacar gírias.
e) Destacar a fala de outrem.

5. Quando a língua se afasta da maneira "comum" de expressão, quando empregamos mecanismos de construção que divergem da língua predominantemente utilitária, ocorre a linguagem figurada.
Observe que o autor empregou as palavras "trilhos" (linha 5) e "trilho" (linha 9). Trata-se de uma figura chamada:
a) Hipérbole.
b) Metáfora.
c) Comparação.
d) Catacrese.
e) Ironia.

6. As palavras: "*única* e "*diferenciada*" (linha 3) são classificadas morfologicamente como:
a) Substantivos.
b) Verbos.
c) Advérbios.
d) Adjetivos.
e) Artigos.

7. A expressão "mas também" (linha 4) estabelece uma relação de:
a) Adição.
b) Alternância.
c) Causa.
d) Comparação.
e) conclusão.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

ESTUDOS SOCIAIS

8. Assinale a alternativa correta em relação aos prefeitos de Bom Jesus do Oeste.
a) O 1º Prefeito eleito foi o Sr. Sérgio Luiz Persch (PFL) Vice-Prefeito Otto Afonso Vogel (PMDB).
b) O 2º Prefeito eleito foi Otto Afonso Vogel (PMDB) – Vice Prefeito Luiz Pozzer (PP).
c) O 3º Prefeito foi Sergio Luiz Persch (DEM) - Vice Prefeito Luiz Pozzer (PP).
d) O 5º e atual Prefeito eleito é o Airton Antônio Reinehr (PMDB) – Vice Prefeito Elton Henrique da Silva (PT).
e) Todas as alternativas estão corretas.

9. "Termo usado para definir o conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural, mesmo com uma massiva intervenção humana e de outras espécies do planeta, incluindo toda a vegetação, animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. Recursos naturais e fenômenos físicos universais que não possuem um limite claro, como ar, água, e clima, assim como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo, que não são originados por atividades humanas." Esse conceito se refere à/ao:
a) Meio Ambiente.
b) Sustentabilidade.
c) Biodiversidade.
d) Reciclagem.
e) Educação ambiental.

10. Muitos afirmam que o ano de 2015 não será um ano fácil, devido à alta inflação, juros elevados, desemprego e vários outros fatores. O governo estuda conter a inflação no decorrer do ano, devido às políticas macroeconômicas anunciadas. Muitas famílias estão sendo abaladas e especialistas afirmam que economizar, é a palavra de ordem. Isso se refere a: (G1).
a) Crise assistencial.
b) Crise política.
c) Crise econômica.
d) Queda da bolsa de valores.
e) Nenhuma das alternativas está correta.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. No dia a dia do trabalho dos profissionais de saúde realizamos diversos atendimentos a pessoas com Síndrome de Down. Quais são as características físicas de uma pessoa com Síndrome de Down?
A) Cabeça achatada na parte de trás.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

B) Pouca gordura na nuca.
C) Orelhas pequenas. Estão localizadas na linha abaixo dos olhos.
D) Separação grande entre primeiro e segundo dedos dos pés.
E) Olho puxado.

Aponte a alternativa correta.
a) A, B, C, D.
b) A, C, D, E.
c) A, B, C, E.
d) B, C, D, E.
e) Todas as alternativas acima estão corretas.

12. Em relação à Carta dos direitos dos usuários da saúde, aponte a alternativa incorreta:
a) Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa, bem como encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade.
b) Assumir a responsabilidade pela recusa a procedimentos, exames ou tratamentos recomendados e pelo descumprimento das orientações do profissional ou da equipe de saúde.
c) O sigilo e a confidencialidade de todas as informações pessoais, mesmo após a morte, salvo em casos judiciais.
d) Os órgãos de saúde deverão informar as pessoas sobre a rede SUS mediante os diversos meios de comunicação, bem como nos serviços de saúde que compõem essa rede de participação popular.
e) A espera por atendimento em lugares protegidos, limpos e ventilados, tendo à sua disposição água potável e sanitários, e devendo os serviços de saúde se organizarem de tal forma que seja evitada a demora nas filas.

13. É direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento, para isso deve ser assegurado, entre outros as informações sobre o seu estado de saúde, de maneira clara, objetiva, respeitosa, compreensível, devemos atentar quanto a:
A) Possíveis diagnósticos.
B) Diagnósticos confirmados.
C) Tipos, justificativas e riscos dos exames solicitados.
D) Resultados dos exames realizados.
E) Objetivos, riscos e benefícios de procedimentos diagnósticos, cirúrgicos, preventivos ou de tratamento.

Aponte a alternativa correta:
a) A, B, C, D.
b) A, C, D, E.
c) A, B, C, E.
d) B, C, D, E.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

e) Todas as alternativas acima estão corretas.

14. Devemos ficar atentos a alguns fatores antes da aplicação de vacinas, logo, são fatores que influenciam a resposta imune:
A) Via de administração.
B) Uso de antitérmico profilático.
C) Pacientes imunodeprimidos.
D) Amamentação.
E) Idade.

Aponte a alternativa correta:
a) Todas as alternativas acima estão corretas.
b) Somente as alternativas A, B, e C estão corretas.
c) Somente as alternativas A, C, e E estão corretas.
d) Somente as alternativas C, D, e E estão corretas.
e) Nenhuma alternativa acima está incorreta.

15. A equipe de vacinação e formada pelo enfermeiro e pelo técnico ou auxiliar de enfermagem, sendo ideal a presença de dois vacinadores para cada turno de trabalho. São funções da equipe responsável pelo trabalho na sala de vacinação:
A) Planejar as atividades de vacinação, monitorar e avaliar o trabalho desenvolvido de forma integrada ao conjunto das demais ações da unidade de saúde.
B) Prover, periodicamente, as necessidades de material e de imunobiológicos.
C) Manter as condições preconizadas de conservação dos imunobiológicos.
D) Registrar todos os dados referentes às atividades de vacinação nos impressos adequados para a manutenção, sem necessidade de manter o histórico vacinal do indivíduo.
E) Atender e orientar os usuários com responsabilidade e respeito.

Aponte a alternativa correta:
a) A, B, C, D.
b) A, C, D, E.
c) A, B, C, E.
d) B, C, D, E.
e) Todas as alternativas acima estão corretas.

16. Em relação à vacina BCG, aponte a alternativa incorreta:
a) A presença da cicatriz vacinal é considerada como dose para efeito de registro, independentemente do tempo transcorrido desde a vacinação até o aparecimento da cicatriz.
b) Para crianças que foram vacinadas com a vacina BCG e que não apresentem cicatriz vacinal após 6 meses, revacine-as apenas uma vez, mesmo que não apresentem cicatriz novamente.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br

c) Os recém-nascidos contatos de indivíduos bacilíferos deverão ser vacinados somente após o tratamento da infecção latente da tuberculose ou a quimioprofilaxia.
d) Em gestante contato de indivíduo portador de hanseníase, a vacinação com BCG deve ser adiada para depois terceira mês de gestação.
e) Ao administrar dose adicional em contato de paciente de hanseníase, respeite o intervalo de seis meses da dose anterior. Administre um pouco acima (± 1 cm) da cicatriz existente.

17. A Febre de Chikungunya, é um novo problema de saúde e que merece uma atenção especial dos profissionais de saúde. São características gerais em relação a ela:
a) A transmissão se dá somete por meio da picada das fêmeas dos mosquitos *Ae. Aegypti* e *Ae. albopictus* infectadas pelo CHIKV.
b)Doença produzida pelo vírus chikungunya (CHIKV), transmitida por mosquitos do gênero *Aedes*.
c) A doença cursa com enfermidade febril aguda, subaguda ou crônica.
d) A enfermidade aguda se caracteriza, principalmente, por início súbito de febre alta, cefaleia, mialgias e dor articular intensa, afetando todos os grupos etários e ambos os sexos. Em uma pequena porcentagem dos casos a artralgia se torna crônica, podendo persistir por anos.
e) O *Aedes aegypti* e o *Ae. albopictus* são os principais vetores.

18. A busca de pistas é uma etapa essencial da investigação epidemiológica, pois visa buscar subsídios que permitirão responder a várias questões formuladas. Cabe ao investigador, considerando os dados já coletados nas etapas anteriores, estabelecer que outras informações são importantes para o esclarecimento do evento, sendo relevante para esse raciocínio identificar:
A) Fontes de infecção (a exemplo de água, alimentos, ambiente insalubre, entre outros).
B) Período de incubação do agente.
C) Modos de transmissão (respiratória, sexual, vetorial, entre outros).
D) faixa etária, sexo, raça e grupos sociais mais acometidos (características biológicas e sociais).
E) Presença de outros casos na localidade (abrangência da transmissão).

Aponte a alternativa correta:
a) Nenhuma alternativa acima está correta.
b) Todas as alternativas acima estão corretas.
c) Somente duas alternativas acima estão corretas.
d) Somente três alternativas acima estão corretas.
e) Somente quatro alternativas acima estão corretas.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

19. Para ocorrer uma doença transmissível é necessário que um agente infeccioso penetre no corpo de um indivíduo e se desenvolva nos seus tecidos. Esses agentes são seres vivos e muitos deles são tão pequenos que não podem ser vistos sem a ajuda de um microscópio. Abaixo os principais tipos de agentes infecciosos e algumas das doenças que provocam:
A) Bactérias: (micróbios pertencentes ao Reino Animal) causam a esquistossomose (barriga-d'água), ascaridíase etc.
B) Protozoários: (micróbios pertencentes ao Reino Protista) causam a malária, a doença de Chagas, a amebíase, o calazar, a giardíase.
C) Metazoários: (micróbios pertencentes ao Reino Monera) causam a tuberculose, a difteria, o tétano, a coqueluche, certas diarreias, a sífilis, a hanseníase, meningite etc.
D) Fungos: causam a impingem, o pano-branco, as micoses, o sapinho, as "frieiras", pneumonias, diarreias etc.
E) Vírus: (micróbios menores que as bactérias e que não são vistos pelos microscópios comuns) causam o sarampo, a catapora, a gripe, a rubéola, a poliomielite, a hepatite, a herpes, a raiva, a meningite, a febre amarela etc.

Aponte a alternativa correta:
a) Somente estão corretas as alternativas A, B e C.
b) Somente estão corretas as alternativas B, D e E.
c) Somente estão corretas as alternativas A, B, C e E.
d) Somente estão corretas as alternativas C, D e E.
e) Nenhuma alternativa acima está correta.

20. A prática de vacinação envolve diversos aspectos científicos e técnico-operacionais que dizem respeito aos agentes imunizantes e à pessoa a ser imunizada. São falsas contraindicações à vacinação:
A) Afecções comuns, como doenças infecciosas ou alérgicas do trato respiratório superior com tosse e/ou coriza; diarreia leve ou moderada; doenças da pele (lesões impetiginosas esparsas; escabiose).
B) História e/ou diagnóstico clínico pregresso da doença no que diz respeito à aplicação da respectiva vacina.
C) Desnutrição.
D) Doença neurológica instável (exemplo: convulsão).
E) Tratamento sistêmico com corticosteroides nas seguintes situações: curta duração (inferior a duas semanas), independentemente da dose; doses baixas ou moderadas, independentemente do tempo; tratamento prolongado, em dias alternados, com corticosteroides de ação curta; doses de manutenção fisiológica.

Aponte a alternativa correta:
a) Somente estão corretas as alternativas A, B e C.
b) Somente estão corretas as alternativas C, D e E.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

c) Somente estão corretas as alternativas A, B, C e E .
d) Todas as alternativas acima estão corretas.
e) Nenhuma alternativa acima está correta.

21. Contato com tecidos, sangue, urina, secreções vaginais, fetos abortados, placenta (grande fonte de infecção), ingestão de leite cru e derivados provenientes de animais infectados, acidentes em laboratórios e da prática vacinal. São características do modo de transmissão de qual doença abaixo?
a) Brucelose.
b) Criptococose.
c) Botulismo.
d) Ancilostomíase.
e) Donovanose.

22. Em relação às Diretrizes de atenção à Pessoa Amputada, aponte a alternativa incorreta:
a) A Atenção Básica (AB) representa o nível de atenção responsável por ações de promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde.
b) Ela deve ser a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (RAS).
c) Quando se fala em amputação de membro, apesar de se tratar de um procedimento realizado pelos níveis de maior complexidade, sabe-se que este apresenta estreita relação com o nível da AB.
d) Os cuidado desses usuários em momento anterior ao procedimento cirúrgico são inteiramente de responsabilidade dos níveis de maior complexidade, após o procedimento, os usuários são referenciados ao nível da Atenção Básica.
e) Dentro da RAS, a Atenção Básica apresenta como função a coordenação do cuidado.
Isso implica elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção. Atua como centro da comunicação entre os diversos pontos e oferece um cuidado por meio de uma relação horizontal, contínua e integrada.

23. A icterícia e clinicamente visível quando os níveis séricos de bilirrubina estão acima de 4 – 5 mg/dL. Sua gravidade esta relacionada ao momento do aparecimento e a sua intensidade. Os recém nascidos merecem uma atenção especial por todos os profissionais da saúde em relação a isso:
A) A icterícia que aparece antes de 24 horas de vida (precoce) deve ser considerada patológica e necessita de avaliação rigorosa.
B) Se aparecer apos 24 horas de vida (tardia) e a área acometida restringir-se a face e ao tórax, pode tratar-se de icterícia fisiológica, sendo necessária reavaliação periódica para observar se a área ictérica se estendeu além do umbigo ou para as extremidades.

www.pciconcursos.com.br

C) A icterícia que aparece após 48 horas de não é considerada patológica independente dos níveis séricos da bilirrubina.
D) Recém nascidos com alteração de níveis séricos de bilirrubina devem sempre ser encaminhados para consulta médica ou pediátrica para tratamento medicamentoso.
E) Com frequência, está associada à oferta láctea inadequada, perda elevada de peso e desidratação.

Aponte a alternativa correta:
a) A, B, C.
b) A, B, E.
c) B, C, D.
d) B, D, E.
e) C, D, E.

24. O diagnóstico de obesidade em adultos é feito a partir do Índice de massa Corporal (IMC), que é obtido a partir da divisão do peso em quilogramas pelo quadrado da altura em metros (kg/m2). Quando o IMC de um adulto esta entre 35,0 e 39,9 classificamos como:
a) Pré-obeso.
b) Sobrepeso
c) Obeso.
d) Obesidade grau I.
e) Obesidade grau II.

25. Sobre Diabetes está incorreto afirmar:
a) A prevalência do diabetes tipo 1 aumenta com a idade.
b) Nem toda pessoa com excesso de peso desenvolve diabetes, mas há correlação linear entre o grau desse excesso e a prevalência de diabetes tipo 2. Essa relação aumenta com o tempo de evolução da obesidade e com a distribuição central da gordura corporal.
c) Em média, 47% das mulheres com histórico de diabetes gestacional evoluem para diabetes tipo 2 cinco anos após o parto.
d) O sedentarismo – conceituado como gasto inferior a 2.200 Kcal por semana com atividades físicas ou ocupacionais – é apontado como um dos mais importantes fatores preditivos de obesidade e diabetes tipo 2.
e) A classificação atual do diabetes baseia-se na etiologia e não no tipo de tratamento.

26. São sinais e sintomas da obstrução parcial de vias aéreas:
A) Inquietação.
B) Tosse
C) Rubor facial.
D) Taquicardia.
E) Taquipneia.

www.pciconcursos.com.br

Aponte a alternativa correta:

a) Somente duas alternativas acima estão corretas.
b) Somente três alternativas acima estão corretas.
c) Somente quatro alternativas acima estão corretas.
d) Todas as alternativas acima estão corretas.
e) Nenhuma alternativa acima está correta.

27. Em relação às formas e manifestações da violência sexual, aponte a alternativa incorreta:
a) Violência sexual doméstica ou intrafamiliar ou incestuosa: quando existe laço familiar ou de responsabilidade entre a vítima e o agressor.
b) Violência sexual comunitária ou extrafamiliar: quando geralmente o agressor é alguém em quem a vítima confia (educadores, profissionais de saúde, médicos, colegas, vizinhos, psicólogos etc.). Há também casos de violência por desconhecidos.
c) Violência sexual ou assédio sexual: se expressa por meio de ameaças e chantagens, conversas abertas, exibicionismo, voyeurismo, pornografia, além de excursões com fins velados ou explícitos de proporcionar prazer e sexo aos turistas.
d) Pedofilia: atração erótica por crianças, podendo o pedófilo se satisfazer com fotos, fantasias ou com o ato sexual.
e)Exploração sexual: caracteriza-se pela utilização de crianças e adolescentes com intenção de lucro ou em troca de favores e dinheiro.

28. A cada dia que passa as pessoas estão procurando informações sobre as plantas medicinais. A maioria das plantas medicinais usadas na medicina popular não foi ainda suficientemente pesquisada e algumas delas podem apresentar interações com medicamentos ou mesmo com outras plantas, contraindicações e efeitos colaterais. Os profissionais de saúde devem alertar e estar atentos aos principais riscos na utilização das plantas medicinais:
A) Automedicação: sempre que possível, use plantas medicinais com orientação de profissional de saúde qualificado. Use somente plantas conhecidas e que tenham tradição de uso.
B) Uso de associações de várias plantas: a mistura de diferentes espécies de plantas (como nas preparações chamadas de "garrafadas") pode originar produtos tóxicos que, além de não resolverem o problema de saúde, podem agravá-lo;
C) Uso de associação de plantas medicinais e outros medicamentos: algumas misturas podem anular ou potencializar efeitos terapêuticos, podendo ser perigosas;
D) Uso de plantas tóxicas ou que contenham substâncias tóxicas de ação cumulativa no organismo.
E)Uso de plantas murchas, mofadas ou velhas, que podem estar contaminadas por fungos e bactérias.

www.pciconcursos.com.br
www.pciconcursos.com.br

Em relação aos principais riscos na utilização das plantas medicinais aponte a alternativa correta:
a) A, B, C, D e E.
b) A, B, C e E.
c) A, C, D e E.
d) B, C, D e E.
e) C, D e E.

29. Paciente com doença febril aguda, com duração máxima de sete dias, acompanhada de pelo menos DOIS dos seguintes sinais /sintomas: cefaleia, dor retro-orbitária, mialgia, artralgia, prostração, exantema é considerado um caso suspeito de qual doença abaixo?
a) Rubéola.
b) Dengue.
c) Varicela.
d) Dermatite.
e) Nenhuma alternativa acima está correta.

30. As Diretrizes para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento Cardiovascular de Emergência (ACE), recomendam uma alteração na sequencia de procedimentos de suporte básico de vida (SBV) em adultos de A-B-C (via aérea, respiração, compressões torácicas) para:
a) C-A-B (compressões torácicas, via aérea, respiração).
b) A-C-B (via aérea, compressões torácicas, respiração).
c) B- C-A (respiração, compressões torácicas, via aérea).
d) C-B-A (compressões torácicas, respiração, via aérea).
e) Nenhuma alternativa acima está correta.

PCI Concursos

www.pciconcursos.com.br